



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

CAR PRO X PRO PROFESIONÁLY

VYVINUTO PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST A VŠESTRANNÉ NAsAZENÍ

Profesionální hasicí deka navržena pro hasiče. Poskytuje ověřený výkon v náročných požárních prostředích, jako jsou parkovací domy, nabíjecí stanice, trajekty, autoservisy, prodejci vozidel, tunely a parkovací plochy s vysokou hustotou vozidel.

Klíčové přínosy

- Zvládnutí požáru vozidla během několika sekund.
- Velmi účinné řešení pro izolaci požárů elektrických vozidel.
- Opakovaně použitelné až pro 30 požárů vozidel.
- Okamžité omezení toxických plynů a kouře, snížení expozice karcinogenům.
- Pevnost v tahu 6x vyšší než ocel.
- Vhodné pro běžná vozidla, SUV a větší vozidla, například nákladní vozy.
- Účinné pro malé požáry i plně rozvinuté požáry vozidel.

Vlastnosti produktu

- Červený středový pruh pro snadší rozvinutí.
- Červená a žlutá madla pro lepší použitelnost.
- Středové značení na obou stranách pro rychlou orientaci.
- Dodáváno v kompaktním přenosném smartbagu.
- Oka po jednom metru pro použití jako požární clona.
- Použitelné jako vertikální požární clona mezi budovami.
- Shoda s DIN SPEC 91489.
- NFPA 701-2019.
- Posouzení teplotního výkonu a opakované použitelnosti u RISE Fire Research AS.



Pro instruktážní videa
naskenujte QR kód.

Smartbag:

Součástí každé deky pro bezpečné skladování, snadnou přepravu a dlouhodobou použitelnost.

- Vzduchotěsný.
- Ramenní popruhy a madla pro snadnou přepravu.
- Návod ve čtyřech jazycích.
- Opravná sada pro zašití otvorů způsobených ostrými předměty.
- EN 60529: 1991 (shoda s IP65).



Rozměry a hmotnost:

Car Pro X: 6 x 8 m, ± 28 kg; 19.8 x 26 ft, ± 61.7 lb

Car Pro X - XL: 7,5 x 10 m, ± 38 kg; 24.6 x 32.8 ft, ± 83.78 lb

Tolerance rozměrů: ≤5 %



Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Oficiální distributor Bridgehill pro Českou republiku a Slovensko
www.phhp.cz | info@phhp.cz

Bridgehill
Elveveien 34, 3262 Larvik, Norway
post@bridgehill.com | phone: +47 33 50 98 70 | bridgehill.com



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

CAR PRO X

TECHNICKÝ LIST

SKU	SKU Car Pro X: New SKU 10020204, nahrazuje SKU 103254. SKU Car Pro X - XL: New SKU 10020205, nahrazuje SKU 103253
HS kód	68159990
Rozměry/ hmotnost	Car Pro X: ≤5% 6 x 8 m, ± 28 kg; 19.8 x 26 ft, ± 61.7 lb 6 (bez vaku) Car Pro X - XL: ≤5% 7,5 x 10 m, ± 38 kg; 24.6 x 32.8 ft, ± 83.78 lb (bez vaku)
Povlak a jádrový materiál	BridgeTech™ polymer coating and graphite
Celková plošná hmotnost	± 500 gsm
Okraj deky	oka po jednom metru podél okrajů pro použití jako vertikální požární clona
Kompatibilita vozidel	běžná vozidla, SUV a větší vozidla, například nákladní vozy
Hlavní použití	- jako hasicí deka pro zakrytí objektů a blokování ohně - jako požární clona ve vertikální poloze pro zastavení šíření požáru
Smartbag	- vzduchotěsný vak s popruhy a madly pro přepravu jednou nebo dvěma osobami - zip ošetřujte dodaným silikonovým mazivem pro zachování vzduchotěsnosti
Skladovatelnost	10 let; doporučuje se každoroční vizuální kontrola
Likvidace	zkontrolujte místní předpisy.
Servisní teplota jádrové tkaniny	krátkodobě ± 2500 °C / ± 4500 °F dlouhodobě ± 1500 °C / ± 2500 °F.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Může během použití generovat statickou elektřinu třením.
Není určeno k ochraně proti úrazu elektrickým proudem.
Propustné pro rádiové frekvence.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo citlivých elektronických zařízení.



Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Oficiální distributor Bridgehill pro Českou republiku a Slovensko
www.phhp.cz | info@phhp.cz


Bridgehill
Elveveien 34, 3262 Larvik, Norway
post@bridgehill.com | phone: +47 33 50 98 70 | bridgehill.com



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

CAR PRO X – OCHRANA BUDOV

Kromě požárů vozidel lze protipožární deku Car Pro X použít také k ochraně budov ve vysoce rizikových prostředích, jako jsou hustě osídlené městské oblasti a historické budovy. Díky své všestrannosti je ideálním nástrojem pro hasičské stanice, kde se záchranáři potýkají s širokou škálou požárních scénářů.



Pro budovu, kterou chcete chránit

Při použití na ohrožené budově blokuje 96 % sálavého tepla a pomáhá omezit šíření požáru.

Jak připevnit:

- Zavěste hasicí deku na kovové okapy pomocí karabin a ok hasicí deky.
- Připevněte hasicí deku ke dřevěné stěně sponkami.
- Zavěste hasicí deku pomocí nehořlavých lan vedených od ok k čemukoli, k čemu je možné je bezpečně uvázat.



Pro preventivní použití na hořící budově

Při upevnění na stěnu před jejím vznícením funguje deka jako firewall a zpomaluje kolaps konstrukce blokováním přístupu kyslíku zvenčí.

Jak připevnit:

Hasicí deku lze připevnit ke stěně sponkami.





BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

INFORMACE VÝROBCE

(v souladu s DIN SPEC 91489:2024-11)

- Rozměry a hmotnost hasicí deky včetně výrobních tolerancí jsou uvedeny v technickém listu výrobku.
- Pokyny k likvidaci: Po použití při požáru musí být hasicí deka řádně zlikvidována v souladu s platnými místními předpisy.
- Hasicí deky uvedené v tomto dokumentu neposkytují dodatečnou ochranu proti tlakové explozi (burst protection).
- Hasicí deku skladujte při běžné okolní teplotě.
- Použití vody pod rozvinutou hasicí dekou není nutné. Pokud je požadováno dodatečné chlazení, lze na povrch deky aplikovat jemnou vodní mlhu.
- Červené označení na hasicí dece slouží k určení správné orientace a správného způsobu použití.
- Hasicí deku smí používat pouze osoby, které absolvovaly odpovídající školení.
- Charakter povrchu pod dekou (např. poklopy šachet, uliční vpusti, odvodňovací žlaby nebo podobné překážky) může během použití ovlivnit její funkčnost.
- Opravy deky: Všechny opakovaně použitelné hasicí deky jsou dodávány s opravnou sadou. Trhliny nebo potržení větší než 1,5 cm (0,6") musí být zašity, aby byla zachována plná funkčnost výrobku.
- Monitoring: Po požáru akumulátorového vozidla může dojít k opětovnému vznícení (re-ignition). Po nasazení hasicí deky se doporučuje průběžně monitorovat teplotu a koncentrace nebezpečných plynů až do úplné stabilizace situace.
- Pokyny pro skládání: Návod ke správnému složení hasicí deky je k dispozici ve videonávodu přístupném prostřednictvím QR kódu uvedeného v tomto dokumentu.
- Instruktažní videa jsou dostupná prostřednictvím QR kódu.



Pro instruktažní videa
naskenujte QR kód.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci, opětovném balení nebo otevírání smartbagu vždy používejte profesionální hasičskou výstroj včetně SCBA.
Před uložením do smartbagu musí být deka zcela suchá.
Může během použití generovat statickou elektřinu třením.
Není určeno k ochraně proti úrazu elektrickým proudem.
Propustné pro rádiové frekvence.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo citlivých elektronických zařízení.



Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.
Oficiální distributor Bridgehill pro Českou republiku a Slovensko
www.phhp.cz | info@phhp.cz

Bridgehill
Elveveien 34, 3262 Larvik, Norway
post@bridgehill.com | phone: +47 33 50 98 70 | bridgehill.com